



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra

OF. GP nº 02/2025

São Martinho da Serra, 29 de Maio de 2025

Para Setor de Licitações
De Secretaria de Obras

Assunto: Retificação edital PE 013/2025, PA 052/2025

Prezados,

Considerando o pedido de esclarecimento e impugnações e nova demanda da Secretaria de Obras, solicita-se a retificação do Edital supracitado no que diz respeito a:

- Alterar o item **5.4 letra “c”** do edital, onde lê-se “Para os itens **108, 109, 235, 236, 400, 401, 402, 407 e 408**, a entrega deverá estar acompanhada da seguinte documentação: Certificado de qualidade da matéria-prima, com indicação da classificação; Certificado de origem da resina utilizada; Fichas técnicas detalhadas dos produtos ofertados, contendo as características físicoquímicas e dimensões” leia-se “**Para os itens 400, 401, 402, a entrega deverá estar acompanhada da seguinte documentação: Certificado de qualidade da matéria-prima, com indicação da classificação; Certificado de origem da resina utilizada; Fichas técnicas detalhadas dos produtos ofertados, contendo as características físicoquímicas e dimensões”**
- Incluir o item 454 com as seguintes informações: “**Poste Decorativo Curvo Simples Em Tubo De Aço com Uma Luminária, Braço Tipo U Decorado Virado, com banner de alumínio a ser personalizado fixado com duas argolas dentro do braço U, 3M De Altura, Diâmetro 76Mm, Galvanizado A Fogo, Com Pintura Epóxi Preto Texturizado, Com Sapata E 04 Chumbadores Galvanizados Ø1/2"X250mm Soldados E Gabaritados Conforme Furação Da Sapata. O Poste Deverá Ter 5M De Cabo Pp 3X0,5Mm² Passado**



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra

De Sua Base Até O Ponto De Conexão Do Braço Com A Luminária. Luminária Em Alumínio Repuxado, Estilo Chapéu Mexicano, Com Proteção Em Policarbonato Branco, Resistente A Impactos Com Proteção Uv, Pintura Epóxi Preto Texturizado, Nas Dimensões De 440X420mm, Equipada Com Módulo Led, Potência Nominal 36W, Fluxo Luminoso De 6000 Lumens, Eficiência Luminosa Mínima De 160 Lumens/Watt, Ângulo De Abertura 140 Graus, Temperatura De Cor 6000K, Protetor De Surto (Dps) Individual Classe Ii, 12Ka/10Kv, Com Terminal De Aterramento.” Qtd Mínima: 1, Qtd Máxima:30, Uni: UNI, Valor Unitário: R\$ 3.217,74, Valor Total: R\$ 96.532,20.

Desde já agradecemos a habitual atenção e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Junior Almeida Rolim
Secretário de Obras



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5B3B-CAD6-9F32-8C4B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JÚNIOR ALMEIDA ROLIM (CPF 034.XXX.XXX-88) em 29/05/2025 16:02:23 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saomartinhodaserra.1doc.com.br/verificacao/5B3B-CAD6-9F32-8C4B>